

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ДЕРМА-КАП

**Регистрационный номер:** ЛП - 007977

**Торговое наименование**

ДЕРМА-КАП

**Международное непатентованное или группировочное наименование**

Пиритион цинк

**Лекарственная форма**

Крем для наружного применения

**Состав на 1 г**

*Действующее вещество:* пиритион цинк – 2,0 мг.

*Вспомогательные вещества:* макрогола цетостеарат - 12,0 мг, цетостеариловый спирт - 68,0 мг, парафин жидкий (масло вазелиновое) - 200,0 мг, пропиленгликоль - 292,5 мг, декспантенол - 6,0 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 0,4 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 1,5 мг, вода очищенная - до 1,0 г.

**Описание**

Крем белого или белого с желтоватым оттенком цвета без запаха или со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа** Дерматопротекторное средство.

**Код АТХ:** D11AX12

**Фармакологические свойства**

Пиритион цинк обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Антибактериальная активность пиритиона цинка проявляется в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*). Пиритион цинк снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполаризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Противогрибковая активность особенно выражена в отношении грибов рода *Malassezia* (ранее – *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*), вызывающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорейном дерматите, псориазе и других заболеваниях кожи. Механизм противовоспалительного действия не изучен.

**Фармакокинетика**

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

**Показания к применению**

- псориаз;
- атопический дерматит, экзема;
- себорейный дерматит;
- сухость кожи.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к пиритион цинку и другим вспомогательным веществам препарата, детский возраст до 1 года.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Перед применением препарата ДЕРМА-КАП, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом. При беременности и в период грудного вскармливания препарат следует назначать в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка. Не сообщалось о развитии каких-либо негативных последствий при применении препаратов пиритиона цинка беременными женщинами и женщинами в период грудного вскармливания.

**Способ применения и дозы** Наружно.

Применяют у взрослых и детей с 1 года.

Крем наносят тонким слоем на пораженные участки 2-3 раза в сутки.

Длительность лечения при:

- псориазе - 1-1,5 месяца, повторные курсы - при появлении признаков обострения;

- атопическом дерматите - 3-4 недели;

- себорейном дерматите - 2 недели.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

#### **Побочное действие**

Препарат обычно хорошо переносится. Иногда отмечаются аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Передозировка**

До настоящего времени о случаях передозировки пиритион цинком не сообщалось.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка с другими лекарственными препаратами не выявлено.

#### **Особые указания**

Внимательно прочитайте инструкцию по медицинскому применению перед тем, как начать применение препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.

- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

- Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Требуется курсовое лечение.

*Меры предосторожности при применении:*

ДЕРМА-КАП крем предназначен для наружного применения.

Следует избегать попадания его в глаза, так как он может вызвать раздражение. При случайном попадании препарата в глаза, их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения необходимо проконсультироваться с врачом.

Входящий в состав крема цетостеариловый спирт, может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит), пропиленгликоль может вызывать раздражение кожи.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

ДЕРМА-КАП крем не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска** Крем для наружного применения 0,2%.

По 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 г в тубы алюминиевые, укупоренные бушоном.

По 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 г в тубы из комбинированного материала, укупоренные бушоном.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения** При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности** 3 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска** Отпускают без рецепта.

#### **Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10 Тел./факс: (4872) 41-04-73