

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ЛЮГОЛЯ РАСТВОР С ГЛИЦЕРИНОМ

Регистрационный номер. ЛП-000474

Торговое название. Люголя раствор с глицерином

Лекарственная форма. Раствор для местного применения

Состав.

Активное вещество:

Йод - 1,0 г

Вспомогательные вещества:

Калия йодида - 2,0 г

Глицерина (глицерола) - 94,0 г

Воды очищенной - 3,0 г

Описание. Прозрачная сиропообразная жидкость красно-бурого цвета с характерным запахом йода.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептическое средство.

Код АТХ. D08AG

Фармакологическое действие. Комбинированный препарат, оказывает антибактериальное действие.

Показания к применению. Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки глотки.

Противопоказания. Тяжелые заболевания печени и почек. Повышенная чувствительность к йоду.

Способ применения и дозы. Препарат применяют местно 4-6 раз в сутки для обработки слизистой оболочки глотки, гортани. При впрыскивании препарата рекомендуется задержать

дыхание.

Побочные эффекты. В случае длительного применения препаратов йода и повышенной чувствительности к ним возможны явления иодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение и др.)

Форма выпуска.

Раствор для местного применения.

По 25, 30, 50 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми.

По 25, 30, 50 г во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

Флаконы помещают в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению.

По 25, 30, 50 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные насадкой-распылителем.

По 25, 30, 50 г во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные насадкой-распылителем.

Каждый флакон, укупоренный насадкой-распылителем, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности. 3 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 15 °С в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек. Отпускается без рецепта

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, 10,

тел./факс: (4872) 41-04-73.